

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРЕПОЛОВЕНКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЗЕНЧУКСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(третьего созыва)

РЕШЕНИЕ

5 мая 2016 года

№41/9

Об утверждении Правил

благотустройства территории сельского поселения Преполовенка
муниципального района Безенчукский Самарской области

В целях установления единых норм и требований в сфере
благотустройства и озеленения, повышения комфортности условий
проживания граждан, поддержания санитарного и эстетического
состояния территории, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Уставом сельского поселения Преполовенка
муниципального района Безенчукский Самарской области, Собрание
представителей сельского поселения Преполовенка муниципального района
Безенчукский Самарской области третьего созыва

РЕШИЛО:

1. Утвердить Правила благоустройства территории сельского поселения
Преполовенка муниципального района Безенчукский Самарской области
согласно приложению к настоящему решению.

2. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу:
Решение Собрания представителей сельского поселения Преполовенка от
06.06.2012г. № 52/21 "Об утверждении Правил благоустройства территории
сельского поселения Преполовенка муниципального района Безенчукский
Самарской области".

- Решение Собрания представителей сельского поселения Преполовенка от
26.03.2013г. № 72/32 "О внесении изменений в Правила благоустройства
территории сельского поселения Преполовенка муниципального района
Безенчукский Самарской области", утвержденным Решением Собрания
представителей сельского поселения Преполовенка № 52/21 от 06.06.2012г.
"Об утверждении Правил благоустройства территории сельского поселения
Преполовенка муниципального района Безенчукский Самарской
области".

- Решение Соборания представителей сельского поселения Преполовенка от 26.03.2013г. № 72/32 "О внесении изменений в Правила благоустройства территории сельского поселения Преполовенка муниципального района Безенчуский Самарской области", утвержденных Решением Соборания представителей сельского поселения Преполовенка № 52/21 от 06.06.2012г. "Об утверждении Правил благоустройства территории сельского поселения Преполовенка муниципального района Безенчуский Самарской области".
- 3. Опубликовать настоящее решение в газете "Вестник сельского поселения Преполовенка".
- 4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава сельского

поселения Преполовенка муниципального района

Безенчуский Самарской области

Васильев

В.В.Васильев

Председатель Соборания представителей
сельского поселения Преполовенка
муниципального района Безенчуский
Самарской области



Сева - М.М.Баннова

Приложение
к Решению Соборания представителей
сельского поселения Преполовенка
муниципального района Безенчукский
Самарской области
от 5 мая 2016г. № 41/9

Правила благоустройства территории сельского поселения Преполовенка муниципального района Безенчукский самарской области

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие **Правила благоустройства территории сельского поселения Преполовенка** (далее - **Правила**) разработаны применительно к особенностям территории поселения (далее - территория поселения) и устанавливают единые нормы и требования в сфере благоустройства, озеленения и направлены на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, безопасности, поддержания и улучшения санитарного и эстетического состояния территории поселения, включая территорию, прилегающую к границам земельных участков, к зданиям, строениям, сооружениям. Настоящие **Правила** обязательны для всех юридических и физических лиц, независимо от их организационно-правовой формы.

1.2. Настоящие **Правила разработаны** в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" № 131-ФЗ (в редакции Федерального закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" № 361-ФЗ), Федеральным законом от 10.01.2002 "Об охране окружающей среды" № 7-ФЗ, Федеральным законом от 24.06.1998 "Об отходах производства и потребления" № 89-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.1997 "Об утверждении Правил

предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов" № 155, Уставом сельского поселения Преполовенка и иными нормативными правовыми актами, определяющими требования к состоянию внешнего благоустройства, озеленения, обеспечению чистоты и порядка территории поселения.

1.2.1. Настоящие **Правила предусматривают** комплекс мероприятий по содержанию территории (включая здания, сооружения, жилые дома и земельные участки, на которых они расположены), по внешнему благоустройству зданий и сооружений, озеленению, устройству покрытий, освещению территории, размещению и содержанию малых архитектурных форм и объектов монументального искусства. **Правила содержат требования** к внешнему виду фасадов и ограждений зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения, устанавливающих порядок участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве своих и прилегающих территорий; сооружениям в благоустройстве территории поселения, включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей улиц и номеров домов, использование, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах сельского поселения Преполовенка.

1.3. **Организация работ** по уборке, обеспечению чистоты и порядка, озеленению и благоустройству территории, расположенных в пределах границ земельных участков, возлагается на балансодержателей, владельцев и пользователей земельных участков, зданий и сооружений.

1.4. **Координация работ** по уборке, благоустройству, озеленению, обеспечению чистоты и порядка, содержанию объектов, расположенных на территории Преполовенка (далее - администрация).

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

2.1. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:

2.1.1. **Благоустройство территории** – система мероприятий по содержанию территории поселения, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышения комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории, в том числе:

- 1) организация уборки территории сельского поселения Преполовенка;
- 2) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
- 3) обеспечение надлежащего содержания объектов благоустройства их собственниками, владельцами, пользователями;

- 4) создание условий для производства строительных работ;
- 5) озеленение территории.

2.1.2. **Элементы благоустройства территории** - декоративные, технические,

- планировочные, конструктивные устройства, растительные компоненты, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные стационарные сооружения, наружная реклама и информация, используемые как составные части благоустройства.
- 2.1.3. Объекты благоустройства территории** — территории сельского поселения Преполовенка, на которых осуществляется деятельность по благоустройству: площади, двory, кварталы, функционально-планировочные образования, а также территории, выделяемые по принципу единой градостроительной регламентации (охраняемые зоны) или визуально-пространственного восприятия (площадь с застройкой, улица с прилегающей территорией и застройкой), другие территории поселения.
- 2.1.4. Зорка территории** - вид деятельности, связанный со сбором, вывозом в специально отведенные места отходов производства и потребления, другого мусора, снега, а также иные мероприятия, направленные на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды;
- 2.1.5. озеленение территории** - система организационно-экономических, архитектурно-планировочных и агротехнических мероприятий, направленных на посадку, учет, охрану, содержание и восстановление зеленых насаждений; **2.1.6. зелёные насаждения** - древесно-кустарниковая растительность естественного и искусственного происхождения в сельском поселении Преполовенка, выполняющая озеленяющую архитектурно-ландшафтную и санитарно-гигиенические функции;
- 2.1.7. территория общего пользования** - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, проходы, скверы, детские, спортивные и спортивно-игровые площади, хозяйственные площади и площадки для выгула домашних животных);
- 2.1.8. прилегающая территория** — территория между тротуаром (дорогой) и зданием, строением, сооружением, находящимся в собственности, владении, пользовании у юридических или физических лиц;
- 2.1.9. малые архитектурные формы** - беседки, теневые навесы, цветочницы, скамьи, урны, декоративные бассейны, фонтаны, устройства для игр детей и отдыха взрослого населения, ограды, телефонные будки (навесы), павильоны для ожидания пассажирского транспорта;
- 2.1.10. бытовые отходы** - отходы потребления, образующиеся в процессе жизнедеятельности населения, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в результате этого процесса;
- 2.1.11. промышленные отходы** - отходы производства, образующиеся в процессе производственной и иной хозяйственной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства в результате этого процесса;
- 2.1.12. отходы** - бытовые и промышленные отходы;

2.1.13. **сбор отходов** - деятельность, направленная на удаление отходов из мест их временного накопления в специально отведенные места;

2.1.14. **вывоз отходов** - деятельность по перемещению отходов от мест сбора к местам их утилизации, переработки, обезвреживания и размещения;

2.1.15. **уполномоченный орган** - орган, уполномоченный главой сельского поселения Преполовенка на организацию и координацию мероприятий в рамках благоустройства территории сельского поселения Преполовенка;

2.1.16. **организация по управлению многоквартирным домом** - товарищество собственников жилья, жилищный кооператив или иной специализированный кооператив, управляющая организация.

2.1.17. **брошенный разукрупленный автопорт** - транспортное средство, от которого собственник отказался, не имеющее собственника; собственник которого неизвестен.

2.1.18. **владелец объекта** - лицо, которому объект принадлежит на праве собственности, праве хозяйственного ведения, праве оперативного управления.

2.1.19. **временный объект** - объект, не отнесённый к объектам капитального строительства, расположенный на земельном участке, предоставленном в установленном порядке на срок не более 5 лет под торговлю, оказание услуг и другие цели, не связанные с созданием (реконструкцией) объектов капитального строительства, в том числе летние павильоны, торговые павильоны из легковозводимых конструкций или металлоконструкций без загрузочных фундаментов, теплицы, парники, беседки и другие подобные сооружения, объекты мелкорозничной сети, включая торговые автоматы и прицепы, с которых ведется торговля, объекты бытового обслуживания и питания, основанные павильоны, туалеты, гаражи типа "ракушка" или "пенал", автомобильные стоянки, крытые площадки складирования.

2.1.20. **Газон** - элемент благоустройства, предназначенный для размещения древесно-кустарниковой и травянистой растительности естественного и (или) искусственного происхождения (остриженной травы).

2.1.21. **Дворовая территория многоквартирного дома** - территория, прилегающая к жилому зданию и ограниченная строениями, сооружениями или ограждениями, жилыми зданиями, включая подходы и подъезды к дому, автостоянки, территории зеленых насаждений, площадки для игр, отдыха и занятий спортом, детские хозяйственные площадки.

2.1.22. **домовладение** - один или несколько жилых домов и обслуживающие их строения и сооружения, находящиеся на обособленном земельном участке).

2.1.23. **Земляные работы** - производство работ, связанных со вскрытием грунта, асфальтового покрытия на глубину более 30 сантиметров (за исключением пахотных работ), забивкой и погружением свай при возведении объектов и сооружений всех видов, подземных и наземных инженерных сетей, коммунаций, а равно отсыпка грунтом (возведение насыпи) на высоту более 50 сантиметров.

2.1.24. Зольношлаковые отходы - отходы печного отопления, существующих фасадов зданий и сооружений, их фрагментов и деталей.

2.1.26. Класс опасности - степень вредного воздействия отходов на окружающую природную среду. Отходы по уровню экологической опасности на окружающую среду распределяются на 5 классов: 1 - чрезвычайно опасные; 2 - высоко опасные; 3 - умеренно опасные; 4 - мало опасные; 5 - практически безопасные. Вывоз отходов от жилищ (несортированные) 4 класса опасности подлежит лицензированию. Вывоз отходов производства и потребления 5 класса опасности (от учреждений культуры, образования, торговли и т.п.) не лицензируется.

2.1.27. Контейнер - стандартная ёмкость для сбора мусора объемом от 0,5 до 0,8 кубических метров включительно.

2.1.28. Контейнерная площадка - специально оборудованная площадка для установки необходимого количества контейнеров с целью сбора и временного хранения мусора.

2.1.29. Крупногабаритный мусор (КГМ) - отходы производства и потребления размерами более 75 сантиметров на сторону (мебель, бытовая техника, оргтехника, иные техника и устройства, тара, упаковка, предметы сантехники).

2.1.30. Мойка транспортного средства - мероприятия, связанные с полным или частичным удалением с поверхности транспортного средства (в том числе с кузова, колес, узлов, агрегатов), из салона, кабины, кузова пыли, грязи, иных загрязнений с применением воды и (или) моющих средств, и (или) различных приспособлений (щеток, скребков, губок, ветоши), и (или) устройств, предназначенных для мойки. Не является мойкой транспортного средства противание стекол и (или) фар от пыли, грязи, иных загрязнений с помощью щеток, губок, ветоши, если это не связано со стеканием используемых воды и (или) моющих средств с транспортного средства, а также очистка транспортного средства с помощью щетки и (или) скребка от снега и (или) наледи.

2.1.31. Мусор - отходы производства и потребления, бытовые отходы, крупногабаритный мусор, отходы строительства и сноса.

2.1.32. Надлежащее состояние объекта - соответствие характеристик объекта и (или) отдельных его элементов установленным для него требованиям к обеспечению чистоты, порядка, внешнего вида, определенным действующим законодательством.

2.1.33. Обеспечение чистоты и порядка - поведение субъектов отношений в сфере обеспечения чистоты и порядка, при котором реализуются требования к надлежащему содержанию объектов, установленных действующим законодательством.

2.1.34. Объект - здания, строения, сооружения, их элементы, территории (в том числе прилегающие), места размещения мусора, элементы инфраструктуры, инженерные сети и коммуникации, водные объекты,

зеленые насаждения, технические средства и устройства, другие объекты, к содержанию и состоянию которых действующим законодательством

установлены требования.

2.1.35. Объекты (средства) наружного освещения - осветительные приборы наружного освещения, наружное архитектурное освещение зданий и иллюминация (светильники, прожекторы, архитектурно-художественная подсветка, иные световые системы), установленные на улицах, площадях, на специально предназначенных для такого освещения опорах, стенах, перекрытиях зданий и сооружений, парадетах, отражателях мостов и транспортных эстакад, на металлических, железобетонных и других конструкциях зданий и сооружений и на иных территориях общего пользования, подвешенные на тросах, укрепленные на стенах зданий. **2.1.36. Озелененные территории** - территории различного функционального назначения, покрытые древесно-кустарниковой и (или) травянистой растительностью естественного или искусственного происхождения, включающая участки, не покрытые растительностью, но являющиеся неотъемлемой составной частью данных озелененных территорий земель городского поселения.

2.1.37. Отходы производства и потребления - остатки сырья, материалов, полуфабрикатов иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства.

2.1.38. Отходы строительства и сноса (далее также - строительный мусор) - отходы (за исключением высокоопасных и чрезвычайно опасных) от сноса, разборки, реконструкции, ремонта или строительства зданий, сооружений, инженерных коммуникаций объектов промышленного и гражданского назначения.

2.1.39. Перекресток - место пересечения, примыкания или разветвления дорог на одном уровне, ограниченное воображаемыми линиями, соединяющими соответственно противоположные, наиболее удаленные от центра перекрестка начала закруглений проезжих частей.

2.1.40. Пешеходная дорожка - обустроенная или приспособленная для движения людей полоса земли либо поверхность искусственного сооружения, не являющаяся тротуаром.

2.1.41. Повреждение зеленых насаждений - механическое, термическое, химическое и (или) иное воздействие, которое привело к нарушению целостности кроны, ветвей древесно-кустарниковой растительности, ствола, корневой системы и живого напочвенного покрова и потере декоративных качеств, а также загрязнение почвы на озелененных территориях вредными для растений веществами, не влекущее прекращение роста зеленого насаждения.

2.1.42. Пользователь объекта - лицо, которое распоряжается объектом на праве аренды (если владение вещью предусмотрено договором аренды), безвозмездного пользования, на праве пожизненного наследуемого владения,

2.1.43. **Порядок** - содержание объекта (отдельных его элементов), при котором обеспечивается его соответствие действующему законодательству. 2.1.44. **Проезд** - дорота, примыкающая к проезжим частям улиц, разворотным площадкам.

2.1.45. **Ремонтные работы** - работы, выполняемые для обеспечения или восстановления работоспособности объектов, к содержанию и состоянию которых действующим законодательством установлены требования, состоящие в замене и (или) восстановлении их отдельных частей (элементов). 2.1.46. **Скопление мусора, отходов** - наличие мусора, отходов в результате самовольного или непроизвольного его сброса (выброса) в места, не предназначенные для его размещения.

2.1.47. **Снежный вал** - накопление снега, образовавшееся в виде продольного бокового вала в результате уборки и сбрасывания снега. 2.1.48. **Содержание объекта** - комплекс работ (мероприятий) по обеспечению соответствия характеристик объекта и (или) отдельных его элементов требованиям, установленным действующим законодательством. 2.1.49. **Состояние объекта** - совокупность характеристик объекта и (или) отдельных его элементов в сравнении с установленными действующим законодательством для объекта данной категории требованиями по обеспечению чистоты, порядка, внешнего вида.

2.1.50. **Специализированная организация** - организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также индивидуальные предприниматели, оказывающие потребителю услуги по возмездному договору. В случаях, предусмотренных законодательством, специализированная организация обязана иметь лицензию на оказание данного вида услуг.

2.1.51. **Средства размещения информации** - конструкции, сооружения, плакаты, стенды, световые (электронные) табло, щтенды (выносные конструкции, являющиеся носителями информации, с одной или двумя информационными поверхностями), иные средства и приспособления (в том числе технические), художественные элементы и носители, предназначенные для распространения информации через визуальное восприятие.

2.1.52. **Субъекты отношений в сфере эксплуатации объектов благоустройства** - юридические и физические лица (в том числе должностные лица, индивидуальные предприниматели, граждане), находящиеся, и (или) пребывающие на территории поселения и (или) осуществляющие деятельность на территории поселения и (или) являющиеся владельцами, пользователями расположенных на территории поселения земельных участков, зданий, строений и сооружений, на которых возложены обязанности по организации и (или) производству работ по уборке и содержанию объектов, соблюдению требований в сфере обеспечения чистоты и порядка, установленных действующим законодательством.

2.1.53. **Твердое покрытие** - усовершенствованное покрытие (цементобетонное, асфальтобетонное, из щебня, гравия, обработанных

вязущими материалами) и покрытие переходного типа (из щебня, гравия, шлака, не обработанных вязущими материалами), каменные мостовые, из глыбов местных малопрочных материалов, обработанных вязущими материалами.

2.1.54. Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, парки и т.п.). Администрация сельского поселения отвечает за организацию сбора и вывоза бытовых отходов и благоустройство территории общего пользования поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм).

2.1.55. Водораздел - комплекс работ по поддержанию в чистоте дорожного покрытия, обочин, откосов, сооружений и полосы отвода автомобильной дороги.

2.1.56. Водочные работы (уборка) - комплекс мероприятий, связанных с регулярной очисткой объектов от мусора, скопления мусора, грязи, снега и льда, их сбором и вывозом в специально отведенные для этого места. 2.1.57. Улицы - обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств и пешеходов полоса земли либо поверхность искусственного сооружения, находящаяся в пределах населенных пунктов.

2.1.58. Уничтожение зеленых насаждений - вырубка (снос), повреждение или выкапывание зеленых насаждений, которое повлекло прекращение их роста, гибели или утраты в качестве элемента ландшафта.

2.1.59. Урна - емкость для сбора мелкого мусора объемом до 0,3 м³.

2.1.60. Утреннее время - период времени с 6 до 11 часов; дневное время - период времени с 11 до 18 часов; вечернее время - период времени с 18 до 22 часов; ночное время - период времени с 22 до 6 часов.

2.1.61. Фасад здания, строения, сооружения - наружная сторона здания, строения, сооружения.

2.1.62. Чистота - состояние объекта, характеризующее отсутствие внешних признаков загрязнения (в том числе мусора, грязи, песчаных наносов, пыли, снега, наледи), соответствующее требованиям действующего законодательства.

2.1.63. Элементы монументально-декоративного оформления - скульптурно-архитектурные композиции, монументы, памятные знаки.

2.2. Содержание улиц поселения, внутриквартальных проездов, тротуаров, включает в себя комплекс мероприятий сезонного характера, обеспечивающих чистоту и опрятный вид проезжей части, тротуаров и других дорожных сооружений, а также нормальные условия движения транспорта и пешеходов.

Содержание дорог включает в себя комплекс работ, в результате которых поддерживается транспортно-эксплуатационное состояние дорог, дорожных сооружений, полосы отвода, элементов обустройства дорог, организации и

ГОСТ Р 50597-93

безопасности движения, отвечающих требованиям ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения".

2.3. Содержание территории поселения включает в себя текущий ремонт дорог, тротуаров, искусственных сооружений, регулярную уборку грязи, мусора, снега и льда с тротуаров и проезжей части улиц, уход за газонами и зелеными насаждениями, опор уличного освещения и контактной сети. 2.4. Предприятия, учреждения, организации, независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности, общественные объединения, должностные лица и граждане обязаны соблюдать настоящие Правила, обеспечивать надлежащую чистоту и порядок на территории поселения, поддерживать в исправном состоянии здания и сооружения.

3. ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТОВ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА.

3.1. Субъекты отношений в сфере эксплуатации объектов благоустройства обязаны соблюдать требования к надлежащему состоянию и содержанию объектов. В случае передачи объектов в пользование обязанности по обеспечению чистоты и порядка соответствующих объектов (прилегающих и дворовых территорий) определяются сторонами самостоятельно в соответствии с заключаемыми между ними договорами (соглашениями).

3.2. Субъекты отношений должны обеспечивать своевременную уборку и надлежащее содержание территорий. Территории уборки и содержания территорий определяются в соответствии с действующим законодательством, настоящим Правилами, договорами о закреплении прилегающих территорий, заключаемыми с администрацией.

3.3. Обязанности по организации обеспечения чистоты и порядка объектов возлагаются:

3.3.1. По объектам, находящимся в государственной или муниципальной собственности, переданным во владение и (или) пользование третьим лицам, - на собственников и (или) пользователей этих объектов: граждан, юридических лиц, должностных лиц;

3.3.2. По объектам, находящимся в государственной или муниципальной собственности, не переданным во владение и (или) пользование третьим лицам, - на администрацию, на ее должностных лиц;

3.3.3. По объектам, находящимся в частной собственности, - на собственников объектов: граждан, юридических лиц и на их должностных лиц;

3.3.4. По уборке и содержанию мест производства земляных, строительных, дорожно-ремонтных работ, работ по ремонту инженерных сетей и коммунальных, работ по ремонту фасадов и иных элементов строений, зданий и сооружений, установке средств размещения информации, а также по уборке, содержанию прилегающей к ним территории, восстановлению нарушенных

3.3.5. По уборке и содержанию бесхозяйных строений, зданий, сооружений и объектов инфраструктуры - на собственников работ; земельных участков, на которых они расположены; 3.3.6. По уборке и содержанию мест временной уличной торговли, терпиторий, прилегающих к объектам торговли (в том числе торговым павильонам и киоскам), - на собственников; арендаторов объектов торговли;

3.3.7. По уборке автомобильных дорог местного значения, в том числе проезжей части дорог, обочин, двухметровых зон у края дороги; полос отвода автомобильных и железных дорог; тротуаров, расположенных вдоль улиц и проездов, в том числе отведенных от проезжей части дорог участком земли не более 3 метров; отражений на проезжей части и других элементов обустройства дорог - на собственников дорог; 3.3.8. По уборке и содержанию посадочных площадок и остановок пассажирского транспорта, разворотных и (или) отстойных площадок пассажирского транспорта, на конечных станциях пассажирского транспорта (в том числе размещенных на них остановок) и прилегающих к указанным объектам терпиторий - на собственников указанных объектов;

3.3.9. По уборке и содержанию терпиторий гаражных массивов и прилегающих к ним терпиторий - на собственников указанных объектов; 3.3.10. По уборке и содержанию терпиторий, прилегающих к отдельно стоящим объектам рекламы, средствам размещения информации, - на собственников объектов рекламы и средств размещения информации

3.3.11. По уборке и содержанию терпиторий вокруг мачт и опор установок наружного освещения и контактной сети, расположенных на расстоянии не менее 1 метра от тротуаров, - на организации, осуществляющие уборку и содержание тротуаров;

3.3.12. По уборке и содержанию терпиторий, прилегающих к трансформаторным и распределительным подстанциям, другим инженерным сооружениям, работающим в автоматическом режиме (без обслуживающего персонала), а также к опорам линий электропередач, - на собственников указанных объектов;

3.3.13. По уборке и содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом с элементами озеленения и благоустройства, дворовой терпиторией, иными объектами благоустройства многоквартирного дома, включая коллективные автостоянки, гаражи, детские и спортивные площадки, - на собственников помещений такого дома;

3.3.14. По уборке и содержанию терпитории домовладения и терпитории, прилегающей к участку со стороны дорог, улиц (переулки, проходов, проездов), а также подъездных путей к домовладениям - на собственника

- указанного объекта;
- 3.3.15. По уборке и содержанию водных объектов в зонах отдыха и прилегающих к ним территорий - на собственника зон отдыха;
- 3.3.16. По уборке и содержанию объектов озеленения (парки, газоны), в том числе расположенных на них тротуаров, пешеходных дорожек, лестничных сходов, - на собственников указанных объектов;
- 3.3.17. По содержанию временных объектов, мест их расположения, а также прилегающих к ним территорий - на собственников этих объектов;
- 3.3.18. По содержанию зелёных насаждений, расположенных в пределах полосы отвода автомобильных и железных дорог, линий электропередач, линий связи, газопроводов и иных трубопроводов, - на собственников автомобильных и железных дорог, линий электропередач, линий связи, газопроводов и иных трубопроводов;
- 3.3.19. По содержанию зелёных насаждений, расположенных на иных территориях, - на собственников земельных участков, на которых располагаются зелёные насаждения;
- 3.3.20. По содержанию инженерных сетей (теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, ливневой канализации), ликвидации подтоплений, обледенения в зимний период из-за нарушения их работ - на собственников инженерных сетей;
- 3.3.21. По содержанию урн, территорий вокруг них - на собственников территорий вокруг них- на администрацию городского поселения;
- 3.3.22. По содержанию урн, расположенных на остановках пассажирского транспорта, - на собственников остановочных павильонов;
- 3.3.23. По содержанию урн, установленных в общественных местах, территорий вокруг них- на администрацию городского поселения;
- 3.3.24. По содержанию урн, установленных у торговых объектов, - на собственников объектов, осуществляющих торговлю;
- 3.3.25. По обследованию смотровых и приёмных колодезев ливневой канализации и их очистке - на собственников указанных объектов;
- 3.3.26. По обеспечению чистоты на территории контейнерных площадок, належащего состоянию и содержания контейнеров, содержания территории вокруг контейнерных площадок - на лиц, осуществляющих соответствующие виды деятельности (управляющие, эксплуатационные, иные специализированные подрядные организации), на собственников контейнерных площадок;
- 3.3.27. По вывозу отходов асфальтобетона, образующихся при проведении дорожно-ремонтных работ на проезжей части дорог, устранению дефектов дорожного полотна, вызванных проведением дорожно-ремонтных работ, вывозу (удалению) с проезжей части дорог, тротуаров, от токоисущих проводов, фасадов зданий упавших или усохших и представляющих угрозу для безопасности жизни и здоровья граждан, имуществу юридических физических лиц деревьев (сухостойки, аварийных, а также потерявших декоративность), пней, оставшихся от спиленных деревьев, по обрезке ветвей

3.3.28. По содержанию общественных туалетов (биотуалетов), расположенных на объектах торговли, общественного питания, автозаправочных станциях, автостоянках, автомойках, станциях технического обслуживания автомобилей, объектов коммунально-бытового назначения, оптовых и мелкооптовых (вещевых и продуктовых) рынках и складах, строительных площадках, на период строительства объектов и иных объектов - на их собственников; туалетов, расположенных во дворах многоквартирных домов, а также домовладений - на их собственников;

3.3.29. По очистке (мойке) колес в местах производства земляных, строительных и ремонтных работ, работ по прокладке и переустройству инженерных сетей и коммунаций, на принадлежащих к ним территориях, - на собственников строящихся объектов или производителей (генерального подрядчика) земляных, строительных и ремонтных работ, работ по прокладке и переустройству инженерных сетей и коммунаций, на принадлежащих к ним территориях, - на собственников объектов и (или) временное хранение мусора, отходов, а также отходов спила деревьев, листьев, срута вне специально отведенных мест, определенных администрацией;

3.4.2. Сжигание мусора, в том числе в контейнерах и бункерах-накопителях, опавшей листвы, сухой травы, части деревьев и кустарников, тары, строительных материалов, поджог сухостоя, в том числе в местах производства земляных, строительных, ремонтных работ, работ по ремонту инженерных сетей и коммунаций, строений, зданий и сооружений, фасадов, иных объектов и на принадлежащих к ним территориях; разведение костров на озелененных территориях, территориях общего пользования (в том числе на дорогах, проездах, тротуарах и пешеходных дорожках); мойка транспортных средств, замена, слив масел, технических жидкостей во дворах жилых домов, на улицах, детских, спортивных, хозяйственных площадках, озелененных территориях, пешеходных дорожках и зонах, в границах водоохранных зон, загрязнение территорий, связанное с ремонтом транспортных средств;

3.4.4. Размещение транспортных средств, в том числе разукрупненных, на детских и спортивных площадках, хозяйственных площадках, пешеходных дорожках и зонах, газонах, участках с зелеными насаждениями, а также вне специально отведенных для этих целей мест и иных разрешенных для этого мест;

3.4.5. Стоянка транспортных средств, создающая препятствия движению пешеходов, вывозу мусора (отходов), а также механизированной уборке территорий в периоды, установленные опубликованными графиками выполнения соответствующих работ, вывозу мусора (отходов); сжигание автомобильных покрышек, а также размещение частей транспортной техники вне установленных для этих целей мест;

3.4.7. Перемещение на проезжую часть улиц, дорог, внутриквартальных проездов и прилегающую территорию (естественные и искусственные газоны, клумбы) мусора (отходов), смета, чистящих с дворовых территорий, тротуаров и внутриквартальных проездов;
3.4.8. Сбор жидких отходов, выброс мусора (отходов) во дворы, на дворовые территории и территории, прилегающие к частным участкам со стороны дорог, улиц (переулки, проходы, проезды), размещение его в бесхозных зданиях, строениях и на прилегающей к ним территории, на проезжую часть дорог, в лесополосы, а также закапывание на указанных территориях; 3.4.9. Откачка воды на проезжую часть дорог и в сеть ливневой канализационной системы при ликвидации аварий на водопроводных, канализационных и тепловых сетях;

3.4.10. Размещение (наклеивание, развешивание, крепление, нанесение краской, размещение иным способом) на зданиях, фасадах зданий и сооружений, павильонах, остановках пассажирского транспорта, надписей, рисунков, объявлений, листовок, вывесок, афиш, агитационных материалов, информационных материалов, а также установка средств размещения информации без получения соответствующего разрешения администрации (за исключением случаев, установленных законодательством о выборах) и вне специально отведенных для этих целей мест;

3.4.11. Размещение (наклеивание, развешивание, крепление) на опорах освещения, отражениях, заборах, деревьях, объявлений (в том числе частных), вывесок, афиш, агитационных материалов и других информационных сообщений, выполнение надписей, рисунков; 3.4.12. Загрязнение территорий, связанное с эксплуатацией транспортных средств, посредством выноса груза и иных инородных веществ и предметов транспортными средствами, перевозка сыпучих грузов (угля, песка, камней, природных камней, гравия, гальки, щебня, известняка, керамзита, иных материалов), груза, мусора, отходов, сжигаемых без покрытия тентом для исключения загрязнения дорог, улиц и прилегающих территорий; 3.4.13. Установка (размещение) на территориях общего пользования временных объектов, в том числе предназначенных для хранения автомобилей, хозяйственных и вспомогательных построек, отражений (заборов), сооружений и иных объектов некапитального строительства, контейнеров, бункеров-накопителей, шлабаумов, цепей, столов, пачников, трюб, бетонных блоков и плит, других сооружений, устройств и объектов создающих препятствия или ограничение прохода (движения) пешеходов и (или) проезду автотранспорта и (или) проведению работ по содержанию улиц, дорог, тротуаров, газонов, обочин, без получения соответствующего письменного разрешения администрации;

3.4.14. Повреждение (опиловка), уничтожение (снос, вырубка), пересадка зеленых насаждений, посадка саженцев деревьев на территории общего пользования осуществляемая в соответствии с Порядком утверждения решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объектов

капитального строительства в сельском поселении Преполовенка муниципального района Безенчукский Самарской области, утверждённого решением от 22.12.2015 № 30/7 Собрания представителей сельского поселения

3.4.15. Переоборудование фасадов зданий и их конструктивных элементов осуществляется в соответствии с Порядком утверждения решения о согласовании архитектурно-проектного облика объектов капитального строительства в сельском поселении Преполовенка муниципального района Безенчукский Самарской области, утверждённого решением от 22.12.2015 № 30/7 Собрания представителей сельского поселения Преполовенка

3.4.17. Выпас скота, птиц (кур, уток, гусей и др.) на территориях общего пользования (в том числе на улицах, в садах, лесопарках, рекреационных зонах);

3.4.18. Повреждение люков смотровых и дождеприёмных колодцев и самих колодцев либо наличие открытых (без люков) колодцев;

3.4.19. Переполнение контейнеров, бункеров-накопителей, урн мусором;

3.4.20. Устройство вырезов ям на объектах торговли, общественного питания, автозаправочных станциях, автостоянках, автомойках, станциях технического обслуживания автомобилей, объектов коммунально-бытового назначения, оптовых, мелкооптовых, вещевых, продуктовых рынках и складах, строительных площадках на период строительства объектов, зонах отдыха и пляжах, в парках культуры и отдыха;

3.4.21. Вывоз снега вне специально отведённых для этого мест (снегосвалки, площадки для вывоза и временного складирования снега);

3.4.22. Складирование и переноска **неупакованных** в закрытую тару (в мешки, в коробки) листов, растительных остатков и **неразделанных** на куски (не более 50 см) древесных остатков (ветвей, стволов) с отородов (цветников), другого мусора на территории общего пользования во время проведения месячных по благоустройству, а в остальное время складирование и переноска **неупакованного** в закрытую тару (в мешки, в коробки) мусора и **неразделанных** на куски (не более 50 см.) древесных остатков (ветвей, стволов) **вне** площадок для сбора КТМ;

3.4.23. Размещение, хранение на территориях общего пользования материалов, сырья, продукции (товаров), тары, механизмов, оборудования конструкций вне установленных административной мест и иных разрешённых для этих целей мест;

3.4.24. Длительное (свыше 7 дней) хранение топлива, удобрений, строительных и иных материалов на личной стороне домовладения;

3.4.25. Повреждение инженерных сооружений (теплотрас, газопроводов, линий электропередач, иных частей линейных сооружений и коммуникаций), наземных частей смотровых и дождеприёмных

3.4.26. Повреждение объектов (средств) наружного освещения; детских площадок, спортивного и игрового оборудования, фасадов зданий, отражений;

3.4.28. Производство на территории сельского поселения земельных, строительных, ремонтных работ, работ по прокладке и переустройству инженерных сетей и коммуникаций, устройство превышений (понижений) грунта обочины над уровнем проезжей части (тротуаров), устройств любого вида искусственных ограждений (препятствий, перред) на территории общего пользования без получения соответствующего письменного разрешения администрации или проведения данных работ после окончания (приостановления) срока действия разрешения, данная норма устанавливается Порядком утверждения решений о согласовании архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства в сельском поселении Преполовска муниципального района Базенчукский Самарской области, утвержденном решением Собрания представителей от 22.12.2015г №30/7;

3.4.29. При эксплуатации внутриквартальных и домовых сетей: - самовольно открывать люки колодцев и регулировать запорные устройства на магистральных водопроводах, канализации, теплотрасс (кроме - размещать над уличными, дворовыми сетями объекты постоянного и временного характера, заваливать трассы инженерных коммуникаций мусором;

3.4.30. При производстве земельных, строительных, ремонтных работ, работ по прокладке и переустройству инженерных сетей и коммуникаций: - повреждать существующие сооружения, зеленые насаждения и элементы благоустройства, приготавливать раствор и бетон непосредственно на проезжей части улиц;

- производить откачку воды из канализационных колодцев, траншей, котлованов непосредственно на тротуары, дворовые территории и проезжую часть улиц;

- оставлять землю, мусор и иные отходы после окончания работ; - занимать площадь под складирование, отражение мест производства работ; - загромождать проходы и въезды во дворы, создавать препятствия для

проезда транспорта и движения пешеходов; осуществлять выезд транспорта со строительных площадок, из мест производства аварийных, ремонтных и иных видов работ без очистки (мойки) колес автотранспорта от налипшего грунта, отхода; выполнять в ночное время вблизи жилых домов сопровождающиеся шумом строительного-монтажные работы (механизированные земляные работы, забивка и вибропогружение свай, работа пневматического инструмента и другие работы);

- осуществлять движение строительных машин на гусеничном ходу по прилегающим к строительной площадке и не подлежащим последующему ремонту участкам асфальтированной улично-дорожной сети; 3.4.31. Выдвигать или перемещать на проезжую часть дорог, улиц и проездов, а также на тротуары снет, счищаемый с внутриквартальных и дворовых территорий, проезды к домовладениям и гаражам, осуществлять ротацию переброски и перемещение загрязнённого снета, а также осколков льда на газоны, цветники, кустарники и другие зелёные насаждения; 3.4.32. Формирование снежных валов; - на перекрёстках дорог и улиц, вблизи железнодорожных переездов; - на тротуарах, пешеходных переходах, останках пассажирского транспорта; ближе 5 метров от пешеходного перехода; ближе 20 метров от останки пассажирского транспорта; - на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повышенным бордюром;

- в зоне санитарной охраны источников централизованного и децентрализованного водоснабжения (родники, колодцы).

4. ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА

4.1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕМЕНТАМ БЛАГОУСТРОЙСТВА

4.1.1. Содержание элементов благоустройства, включая работы по восстановлению и ремонту памятников, мемориалов, осуществляются физическими и (или) юридическими лицами, независимо от их организационно-правовых форм, владеющими соответствующими элементами благоустройства на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, либо на основании соглашения с собственником или лицом, уполномоченным собственником. Физические и юридические лица осуществляют организацию содержания элементов благоустройства, расположенным на территориях, прилегающих к зданиям, объектам, земельным участкам.

4.1.2. Организация содержания элементов благоустройства на иных территориях городского поселения осуществляется администрацией на

основании договоров (контрактов) со специализированными организациями в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете. 4.1.3. Строительство и установка ограждений, заборов, газонных и тротуарных ограждений, киосков, павильонов, ларьков, стендов для объявлений и других устройств осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 4.1.3.1. Строительные площадки следует ограждать по всему периметру плотным забором установленного образца. В ограждениях рекомендуется минимальное количество проездов. Проезды, как правило, должны выходить на второстепенные улицы и оборудоваться шлагбаумами или воротами. Строительные площадки рекомендуется обеспечить благоустроенной проезжей частью не менее 20 метров у каждого въезда с оборудованием для очистки

4.1.4. Световые вывески, реклама и витрины. 4.1.4.1. Установка всякого рода вывесок разрешена только после согласования эскизов с администрацией. 4.1.4.2. Организация, эксплуатирующая световые рекламные вывески, необходимо ежедневно включать их с наступлением темного времени суток и выключать не ранее времени отключения уличного освещения, но не позднее наступления светового дня, обеспечивать своевременную замену перегоревших газосветовых трубок и электроламп. В случае неисправности отдельных знаков рекламные вывески - выключать полностью.

4.1.4.3. Витрины должны быть оборудованы специальными осветительными приборами. 4.1.4.4. Расклейка газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений и реклам разрешена только на специально установленных стендах. 4.1.4.5. Очистку от объявлений опор электротранспорта, уличного освещения, козырьков зданий, заборов и других сооружений необходимо осуществлять организацией, эксплуатирующей (обслуживающей) данные объекты. 4.1.4.6. Размещение и эксплуатация средств наружной рекламы осуществляется в порядке, установленном решением представительного органа муниципального образования.

4.1.5. Строительство, установка и содержание малых архитектурных форм. 4.1.5.1. Физическим или юридическим лицам необходимо при содержании малых архитектурных форм производить их ремонт и окраску, согласовывая когера с администрацией. 4.1.5.2. Окраску киосков, павильонов, палаток, тележек, лотков, столиков, заборов, газонных ограждений и тротуаров, павильонов ожидания транспорта, телефонных кабинок, спортивных сооружений, стендов для афиш и объявлений и иных стендов, рекламных тумб, указателей остановок

4.1.5.3. Окраску каменных, железобетонных и металлических ограждений фонарей уличного освещения, опор, трансформаторных будок и киосков, металлических ворот жилых, общественных и промышленных зданий производить не реже одного раза в два года, а ремонт - по мере необходимости.

4.1.6. Ремонт, оборудование и содержание зданий и сооружений.

4.1.6.01. Проектирование оформления и оборудования зданий и сооружений обычно включает: колористическое решение внешних поверхностей стен, отделки крыши, некоторые вопросы оборудования конструктивных элементов здания (входные группы, цоколи и др.), размещение антенн, водосточных труб, отмостков, домовых знаков, защитных сеток и т.п.

4.1.6.02. Колористическое решение зданий и сооружений необходимо проектировать с учетом концепции общего цветового решения застройки улиц и территории сельского поселения. Проектирование должно соответствовать с установленными правилами и нормами технической эксплуатации.

4.1.6.2. Текущий и капитальный ремонт, окраску фасадов зданий и сооружений следует производить в зависимости от их технического состояния, ответственными зданиями и сооружениями, либо по согласению с собственниками, иными лицами.

4.1.6.3. Все изменения фасадов зданий, связанные с ликвидацией или изменением отдельных деталей, а также устройство новых и реконструкция существующих оконных и дверных проемов, выходящих на главный фасад, должна устанавливаться Порядком утверждения решения о согласовании архитектурно-проектного облика объектов капитального строительства в сельском поселении. Проектирование капитального района Безенчукский Самарской области, утвержденного решением Соборной администрации сельского поселения Преполовненка от 22.12.2015 №30/7

4.1.6.4. Запрещено самовольное возведение хозяйственных и вспомогательных построек (дворяных сараев, будок, гаражей, голубятен, в том числе возведенные на земельном участке, являющемся дворовой территорией) (дворяные сараи, будки, гаражи, голубятни, теплицы и т.п.), в том числе отнесенные к общему имуществу многоквартирного дома по решению общего

сохранения либо оформляются в право собственности лицами, являющимися застройщиками или единственными пользователями и должны содержаться в соответствии с требованиями действующего законодательства и находящихся Правил. В каждом отдельном случае администрация может принять решение о сносе самовольно возведенных хозяйственных и вспомогательных построек в соответствии и на основании действующего законодательства.

4.1.6.5. Запрещено производить какие-либо изменения балконов, лоджий, развешивать ковры, одежду, белье на балконах и окнах наружных фасадов зданий, выходящих на улицу, а также загромождать их различными предметами домашнего пользования. Запрещено загромождать и засорять дворовые территории металлическим ломом, строительным и бытовым мусором, домашней утварью и другими материалами.

4.1.6.7. Обязательна установка указателей на зданиях с обозначением наименования улицы и номеров домов утвержденной образца, а на угловых домах - названия пересекающихся улиц. На зданиях и сооружениях населенного пункта реконструируется размещение следующих домовых знаков: указатель наименования улицы, указатель номера дома, указатель номера подъезда и квартир, флагодержатели, памятные доски, указатель пожарного гидранта. Состав домовых знаков на конкретном здании и условия их размещения реконструируется определять функциональным назначением и местоположением зданий относительно Улично-дорожной сети.

4.1.6.8. Крепление к стенам зданий различных растяжек, подвесок, вывесок, указателей (флагштоков и других устройств), установка антенн на стенах зданий различных помещений, заделывание специальных вентиляционных отверстий (продухов) в крышах и стеновых окнах, производство конструктивных изменений в наружных кондиционеров и антенн-"тарелок" на зданиях, расположенных вдоль магистральных улиц населенного пункта, реконструируется предусматривать со стороны дворовых фасадов

4.1.6.9. Контроль за недопущением крепления к стенам зданий различных растяжек, подвесок, вывесок, указателей (флагштоков и других устройств), установку кондиционеров и спутниковых антенн возлагается на организацию по обслуживанию жилищного фонда.

4.1.6.10. Для обеспечения поверхностного водоотвода от зданий и сооружений по их периметру необходимо предусматривать устройство отмостки с надежной гидроизоляцией. Уклон отмостки реконструируется принимать не менее 10 промилле в сторону от здания. Ширину отмостки для зданий и сооружений реконструируется принимать 0,8 - 1,2 м. В случае примыкания здания к пешеходным коммуникациям роль отмостки обычно выполняется тротуар с твердым видом покрытия.

4.1.6.11. При организации стока воды со скатных крыш через водосточные

трубы реконструируются:

- не нарушать пластику фасадов при размещении труб на стенах здания, обеспечивать герметичность стыковых соединений и требуемую пропускную способность, исходя из расчетных объемов стока воды;
- не допускать высоты свободного падения воды из выходного отверстия трубы более 200 мм;
- предусматривать в местах стока воды из трубы на основные пешеходные коммуникации наличие твердого покрытия с уклоном не менее 5 промилле в направлении водоотводных лотков;
- предусматривать устройство дренажа в местах стока воды из трубы на газон или иные мягкие виды покрытия.

4.1.6.12. Входные группы зданий жилого и общественного назначения необходимо оборудовать осветительным оборудованием, навесом (козырьком), элементами сопряжения поверхностей (ступени и т.п.), устройствами и приспособлениями для перемещения инвалидов и маломобильных групп населения (пандусы, перила и пр.).

4.1.6.13. Реконструируется предусматривать при входных группах площади с твердыми видами покрытия и различными приемами озеленения. Организация площади при входах может быть предусмотрена как в границах территории участка, так и на прилегающих к входным группам общественных территориях населенного пункта.

4.1.6.14. Допускается использование части площади при входных группах для временного паркования легкового транспорта, если при этом обеспечивается ширина прохода, необходимая для пропуска пешеходного потока. В этом случае следует предусматривать наличие раздельных элементов (станционного или переносного ограждения), контейнерного озеленения.

4.1.6.15. В случае размещения входных групп в зоне тротуаров линейно-дорожной сети с минимальной нормативной шириной тротуара элементы входной группы (ступени, пандусы, крыльцо, озеленение) необходимо выносить на прилегающий тротуар не более чем на 0,5 м.

4.1.6.16. Для защиты пешеходов и выступающих стеклянных витрин от падения снежного настила и сосулек с края крыши, а также падения плиток облицовки со стен отдельных зданий рекомендуется предусматривать установку специальных защитных сеток на уровне второго этажа.

4.2. Малые архитектурные формы.

4.2.1. Территории жилой застройки, общественно-деловые зоны, скверы, улочки, площади для отдыха оборудуются малыми архитектурными формами - беседками, теневыми навесами, цветочницами, скамейками, урнами, устройствами для игр детей, отдыха взрослых населения, оградами, телефонными будками (навесами), павильонами для ожидания автотранспорта.

4.2.2. Малые архитектурные формы могут быть стационарными и мобильными, их количество и размещение определяется проектами благоустройства территории.

4.2.3. Малые архитектурные формы для территории общественно-деловых зон, площадей, улиц, скверов, изготавливаются, как правило, по индивидуальным проектам.

4.2.4. Проектирование, изготовление и установка архитектурных форм при новом строительстве в границах застраиваемого участка осуществляется заказчиком в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.

Заказчиком проектирования, изготовления и установка малых архитектурных форм в условиях сложившейся застройки могут быть муниципальные унитарные предприятия жилищно-коммунального хозяйства или собственники (пользователи, владельцы, арендаторы) земельных участков.

4.2.5. Архитектурное и цветовое решение малых архитектурных форм согласовывается с администрацией поселения, а в случаях, предусмотренных законодательством, - с областным Центром по охране и использованию памятников истории и культуры.

4.2.6. Ответственность за содержание и ремонт малых архитектурных форм несут их владельцы. Ремонт и покраска малых архитектурных форм осуществляется до наступления летнего сезона.

4.2.7. Конструктивные решения малых архитектурных форм должны обеспечивать их устойчивость, безопасность пользования, при их изготовлении целесообразно использовать традиционные местные материалы - дерево, естественный камень, кирпич, металл.

4.3. Памятники, памятные доски, произведения монументально-декоративного искусства.

4.3.1. Памятники (obelisks, стелы, монументальные скульптуры и т.п.), памятные доски, посвященные историческим событиям, жизни выдающихся людей, устанавливаются на территориях общего пользования или зданиях по решению администрации сельского поселения.

4.3.2. Знаки охраны памятников истории, культуры и природы устанавливаются на территориях, зданиях, сооружениях, объектах природы, признанных памятниками истории, культуры, особо охраняемыми территориями, памятниками природы федерального, областного или местного значения.

4.3.3. Установка памятников, памятных досок, знаков охраны памятников истории, культуры и природы на земельных участках, зданиях и сооружениях, находящихся в собственности физических и юридических лиц, осуществляется с согласия собственников (владельцев) недвижимости.

4.3.4. Собственники (владельцы, пользователи) земельных участков и зданий,

строений, сооружений, в праве устанавливать произведения монументально-декоративного искусства на принадлежащих им участках и зданиях, строениях, сооружениях по согласованию с администрацией сельского поселения и с областным Центром по охране и использованию памятников истории и культуры, если данные произведения расчитаны или указаны произведения и их установка не должны противоречить условиям использования территории, оговоренным в градостроительном паспорте земельного участка, и должны соответствовать требованиям строительных норм и правил.

4.4. Знаки транспортных и инженерных коммуникаций.

4.4.1. Знаки транспортных коммуникаций (дорожные знаки и указатели) регламентируют движение транспорта в границах сельского поселения.

4.4.2. Знаки инженерных коммуникаций обеспечивают информацию о подземных инженерных сетях и сооружениях и устанавливаются в целях обеспечения их эксплуатации и сохранности при производстве земляных и строительных работ.

4.4.3. Размеры, форма знаков, их цветовое решение определяются соответствующими государственными стандартами.

4.4.4. Дорожные знаки устанавливаются, демонтируются и содержатся специализированными организациями на основании утвержденных дислокаций и выдаваемых ГИБДД по Безенчукскому району технических заданий. Самовольная установка дорожных знаков запрещена.

4.4.5. Знаки инженерных коммуникаций устанавливаются службами и организациями, в ведении которых находятся эти коммуникации.

4.4.6. Дорожные знаки и указатели, знаки инженерных коммуникаций устанавливаются по согласованию с собственниками (владельцами, пользователями) земельных участков, зданий и сооружений.

Собственники, владельцы, пользователи земельных участков, зданий и сооружений обязаны обеспечивать сохранность указанных знаков и доступ к ним соответствующим службам.

4.5. Праздничное оформление

4.5.1. Праздничное оформление выполняется по решению Главы сельского поселения Преполовска в целях создания высокохудожественной среды поселения на период проведения государственных праздников, мероприятий, связанных со значимыми событиями.

Праздничное оформление включает вывеску национальных флагов, лозунгов, аншлагов, гирлянд, панно, установку декоративных элементов и

композиций, стендов, киосков, трибун, эстрад, а также устройство праздничной иллюминации.

4.5.2. Праздничное оформление определяется программой мероприятий и схемой размещения объектов и элементов праздничного оформления, утвержденного главой сельского поселения.

4.5.3. При изготовлении и установке элементов праздничного оформления запрещается снимать, повреждать и ухудшать видимость технических средств регулирования дорожного движения.

4.5.6. Оформление зданий, сооружений осуществляется их владельцами в рамках утвержденной программы праздничного оформления сельского поселения.

Программа мероприятий доводится до сведения населения поселения через средства массовой информации.

4.6. Ограждения

4.6.1. В целях благоустройства на территории муниципального образования рекомендуется предусматривать применение различных видов ограждений, которые различаются: по назначению (декоративные, защитные, их сочетание), высоте (низкие - 0,3 - 1,0 м, средние - 1,1 - 1,7 м, высокие - 1,8 - 3,0 м), виду материала (металлические, железобетонные и др.), степени проницаемости для взгляда (прозрачные, глухие), степени стационарности (постоянные, временные, передвижные).

4.6.2. Проектирование ограждений необходимо производить в зависимости от их местоположения и назначения согласно ГОСТам, каталогам сертифицированных изделий, проектам индивидуального проектирования.

4.6.2.1. Ограждения магистралей и транспортных сооружений города рекомендуется проектировать согласно ГОСТ Р 52289, ГОСТ 26804, верхних бровок откосов и террас - согласно пункту 2.1.7 настоящих Методических рекомендаций, утвержденных приказом Минрегиона развития РФ от 27.12.11г № 613.

4.6.2.2. Ограждение территории памятников историко-культурного наследия рекомендуется выполнять в соответствии с регламентами, установленными для данных территорий.

4.6.2.3. На территориях общественного, жилого, рекреационного назначения запрещено проектирование глухих и железобетонных ограждений. Рекомендуется применение декоративных металлических ограждений.

4.6.3. Необходимо предусматривать размещение защитных металлических ограждений высотой не менее 0,5 м в местах примыкания газонов к проездам, стоянкам автотранспорта, в местах возможного наезда автомобилей на газон и вытесывания троп через газон. Ограждения рекомендуется размещать на территории газона с отступом от границы примыкания порядка 0,2 - 0,3 м.

4.6.4. При проектировании средних и высоких видов ограждений в местах пересечения с подземными сооружениями рекомендуется предусматривать конструкции ограждений, позволяющие производить ремонтные или

4.6.5. В случае произрастания деревьев в зонах интенсивного пешеходного движения или в зонах производства строительных и реконструктивных работ при отсутствии иных видов защиты следует предусматривать защитные пристволы, отражения высотой 0,9 м и более, диаметром 0,8 м и более в зависимости от возраста, породы дерева и прочих характеристик.

4.7. Уличное коммунально-бытовое оборудование

4.7.1. Уличное коммунально-бытовое оборудование обычно представлено различными видами мусоросборников - контейнеров и урн. Основными требованиями при выборе того или иного вида коммунально-бытового оборудования могут являться: экологичность, безопасность (отсутствие острых углов), удобство в пользовании, легкость очистки, привлекательный внешний вид.

4.7.2. Для сбора бытового мусора на улицах, площадях, объектах рекреации рекомендуется применять малогабаритные (малые) контейнеры (менее 0,5 куб. м) и (или) урны, устанавливая их у входов: в объекты торговли и общественного питания, другие учреждения общественного назначения, жилые дома и сооружения транспорта (вокзалы). Интервал при расстановке малых контейнеров и урн (без учета обязательной расстановки у вышеперечисленных объектов) может составлять: на основных пешеходных коммуникациях - не более 60 м, других терпиторий объектов муниципально-бытового образования - не более 100 м. На терпитории объектов рекреации расстановку малых контейнеров и урн следует предусматривать у скамей, некапитальных нестационарных сооружений и уличного технического оборудования, ориентированных на продажу продуктов питания. Кроме того, урны следует устанавливать на остановках общественного транспорта. Во всех случаях следует предусматривать расстановку, не мешающую передвижению пешеходов, проезду инвалидов и детских колясок.

4.8. Игровое оборудование

4.8.1. Игровое оборудование должно соответствовать требованиям санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и здоровья ребенка, быть удобным в технической эксплуатации, эстетически привлекательным. Рекомендуется применение модульного оборудования, обеспечивающего вариативность сочетаний элементов.

4.9.2. Рекомендуется предусматривать следующие требования к материалу игрового оборудования и условиям его обработки: - деревянное оборудование, выполненное из твердых пород дерева со специальной обработкой, предотвращающей гниение, усыхание, возгорание,

- металлы: отполированное, острые углы закруглены;

- оборудование, иметь надежные соединения и соответствующую обработку (владоустойчивая покраска, антикоррозийное покрытие); ремонтируется применением металлопластика (не травмирует, не ржавеет, морозостойчив); бетонные и железобетонные элементы оборудования следует выполнять из бетона марки не ниже 300, морозостойкостью не менее 150, иметь гладкие поверхности;

- оборудование из пластика и полимеров следует выполнять с гладкой поверхностью и яркой, чистой цветовой гаммой окраски, не выпцветающей от воздействия климатических факторов.

4.10.3. В требованиях к конструкциям игрового оборудования необходимо исключить острые углы, застревание частей тела ребенка, их попадание под элементы оборудования в состоянии движения; поручни оборудования должны полностью охватываться рукой ребенка; для оказания экстренной помощи детям в комплексе игрового оборудования при глубине внутреннего пространства более 2 м необходимо предусматривать возможность доступа внутрь в виде отверстий (не менее двух) диаметром не менее 500 мм.

4.11.4. При размещении игрового оборудования на детских игровых площадках необходимо соблюдать минимальные расстояния безопасности в соответствии с таблицей 15 Приложения № 2 к Методическим рекомендациям. В пределах указанных расстояний на участках территории площадки не допускается размещение других видов игрового оборудования, скамей, урн, бортовых камней и твердых видов покрытия, а также веток, стволов, корней деревьев. Требования к параметрам игрового оборудования и его отдельных частей регламентируются принимать согласно таблице 14 Приложения № 2 к Методическим рекомендациям.

4.9. Виды покрытий

4.9.1. Покрытия поверхности должны обеспечивать на территории сельского поселения благоприятные условия безопасного и комфортного передвижения, а также формируют архитектурно-художественный облик среды. Для целей благоустройства территории рекомендуется определять следующие виды покрытий:

- твердые (капитальные) - монолитные или сборные, выполняемые из асфальтобетона, цементобетона, природного камня и т.п. материалов;
- матовые (некапитальные) - выполняемые из природных или искусственных сыпучих материалов (песок, щебень, гранитные высевки, керамика, резина, крошка и др.), находящиеся в естественном состоянии, сухих смесей, уплотненных или укрепленных вяжущими;
- газонные, выполняемые по специальным технологиям подготовки и посадки травяного покрова;

- комбинированные, представляющие сочетание покрытий, указанных выше (например, плитка, утопленная в газон и т.п.).

4.9.2. На территории поселения не рекомендуется допускать наличия участков почвы без перечисленных видов покрытий, за исключением дорожно-тропичной сети на особо охраняемых территориях зон, особо охраняемых природных территорий и участков территории в процессе реконструкции и строительства.

4.9.3. Применяемый в проекте вид покрытия рекомендуется устанавливать прочным, ремонтнопригодным, экологичным, не допускающим скользяжения. Выбор видов покрытия следует принимать в соответствии с их целевым назначением: твердых - с учетом возможных предельных нагрузок, характера и состава движения, противопожарных требований, действующих на момент проектирования; мягких - с учетом их специфических свойств при благоустройстве отдельных видов территорий (детских, спортивных площадок, площадок для выгула собак, прогулочных дорожек и т.п. объектов); газонных и комбинированных, как наиболее экологичных.

4.9.4. Твердые виды покрытия необходимо устанавливать с шероховатой поверхностью с коэффициентом сцепления в сухом состоянии не менее 0,6, в мокром - не менее 0,4. Следует не допускать применения в качестве покрытия кафельной, метлахской плитки, гладких или отполированных плит из искусственного и естественного камня на территории пешеходных коммуникаций, в наземных и подземных переходах, на ступенях лестниц, площадках крыльца входных групп зданий.

4.9.5. Следует предусматривать уклон поверхности твердых видов покрытия, обеспечивающий отвод поверхностных вод, - на водоразделах при наличии систем дождевой канализации его следует назначать не менее 4 промилле; при отсутствии систем дождевой канализации - не менее 5 промилле. Максимальные уклоны следует назначать в зависимости от условий движения транспорта и пешеходов.

4.9.6. Колористическое решение применения вида покрытия рекомендуется выполнять с учетом цветового решения формируемой среды, а на территориях общественных пространств населенного пункта - соответствующей концепции цветового решения этих территорий.

4.10. Ступени, лестницы, пандусы

4.10.4. При уклонах пешеходных коммуникаций более 60 промилле следует предусматривать устройство лестниц. На основных пешеходных коммуникациях в местах размещения учреждений здравоохранения и других объектов массового посещения, домов инвалидов и престарелых ступени и лестницы следует предусматривать при уклонах более 50 промилле, обязательно сопровождая их пандусом. При пересечении основных пешеходных коммуникаций с проездами или в иных случаях, оговоренных в задании на проектирование, следует предусматривать бордюрный пандус для

4.17.1. Некапитальными нестационарными обычно являются сооружения, выполненные из легких конструкций, не предусматривающих устройство

4.17. Некапитальные нестационарные сооружения

4.16.1. Размещение средств наружной рекламы и информации на территории сельского поселения Преполовненка регламентируется производить согласно ГОСТ Р 52044.

4.16. Средства наружной рекламы и информации

4.16.8. По обему сторонам лестницы или пандуса рекомендуется копирование ручки с металлом. Рекомендуется предусматривать конструкции поручней, исключая округленными и гладкими концами поручней. При проектировании длины пандуса или лестницы с каждой стороны не менее чем на 0,3 м, с раздельные поручни. Длину поручней следует устанавливать больше 40 мм. При ширине лестниц 2,5 м и более следует предусматривать прямую часть сечения, удобного для охвата рукой и отстоящего от стены на 40 мм. При ширине пандуса на высоте 800 - 920 мм круглого или предусматривать поручни на высоте 800 - 920 мм круглого или пандуса рекомендуется

поверхностей текстурой и цветом. В начале и конце пандуса следует выполнять отличающимся от окружающего следует проектировать дренажные устройства. Горизонтальные участки пути размером 1,5 x 1,5 м. На горизонтальных площадках по окончании спуска через каждые 9 м рекомендуется предусматривать горизонтальные площадки 4.15.7. При повороте пандуса или его протяженности более 9 м не реже чем следует, как правило, принимать 1:12.

4.15.6. Пандус обычно выполняется из нескользкого материала с шероховатой текстурой поверхности без горизонтальных канавок. При отсутствии отражающих пандус конструкций следует предусматривать ограждающий бортик высотой не менее 75 мм и поручни. Зависимость уклона пандуса от высоты подъема регламентируется принимать по таблице 12 Приложения № 2 к настоящему Методическим рекомендациям. Уклон бордюрного пандуса

4.15.5. При проектировании открытых лестниц на перепедах рельефа высоту ступеней рекомендуется назначать не более 120 мм, ширину - не менее 400 мм и уклон 10 - 20 промили в сторону вышележащей ступени. После каждых 10 - 12 ступеней рекомендуется устраивать площадки длиной не менее 1,5 м. Край первых ступеней лестниц при спуске и подъеме рекомендуется выделять полосами яркой контрастной окраски. Все ступени наружных лестниц в пределах одного марша следует устанавливать одинаковыми по ширине и высоте подъема ступеней. При проектировании лестниц в условиях реконструкции сложившихся территорий населенного пункта высота ступеней может быть увеличена до 150 мм, а ширина ступеней и длина площадки - уменьшена до 300 мм и 1,0 м соответственно.

заглубленных фундаментов и подземных сооружений - это объекты мелкорозничной торговли, попутного бытового обслуживания и питания, основочные павильоны, наземные туалетные кабинки, боковые гаражи, другие объекты некапитального характера. Следует иметь в виду, что отделочные материалы сооружений должны отвечать санитарно-гигиеническим требованиям, нормам противопожарной безопасности, архитектурно-художественным требованиям городского дизайна и освещения, характеру сложившейся среды населенного пункта и условиям долговременной эксплуатации. При остеклении витрин рекомендуется применять безосколочные, ударостойкие материалы, безопасные упрочняющие многослойные пленочные покрытия, поликарбонатные стекла. При проектировании мини-маркетов, мини-рынков, торговых рядов рекомендуется применение быстровозводимых модульных комплексов, выполняемых из легких конструкций.

4.17.2. Размещение некапитальных сооружений на территории сельского поселения Преполовенка, как правило, не должно мешать пешеходному движению, нарушать противопожарные требования, условия инсоляции территории и помещений, рядом с которыми они расположены, ухудшать визуальное восприятие среды населенного пункта и благоустройство территории и застройки. При размещении сооружений в границах охраняемых зон зарегистрированных памятников культурного наследия (природы) и в зонах особо охраняемых природных территорий параметры сооружений (высота, ширина, протяженность) функциональное назначение и прочие условия их размещения рекомендуется согласовывать с уполномоченными органами охраны памятников, природопользования и охраны окружающей среды.

4.17.3. Следует учитывать, что не допускается размещение некапитальных сооружений, транспортных стоянок, посадочных площадок (детских, отдыха, спортивных, транспортного), в охранной зоне водопроводных и канализационных сетей, трубопроводов, а также ближе 10 м от основочных павильонов и технических сооружений метрополитена, 25 м - от вентиляционных шахт, 20 м - от окон жилых помещений, перед витринами торговых предприятий, 3 м - от ствола дерева.

4.17.4. Возможно размещение сооружений на тротуарах шириной более 4,5 м (улицы общегородского значения) и более 3 м (улицы местного значения) при условии, что фактическая интенсивность движения пешеходов в час "пик" в двух направлениях не превышает 700 пеш./час на одну полосу движения, равную 0,75 м.

4.17.5. Сооружения предприятий мелкорозничной торговли, бытового обслуживания и питания рекомендуется размещать на территориях пешеходных зон, в парках, садах, на бульварах населенного пункта. Сооружения рекомендуется устанавливать на твердые виды покрытия, оборудовать осветительным оборудованием, урнами и малыми контейнерами

для мусора, сооружения питания - туалетными кабинками (при отсутствии общественных туалетов на прилегающей территории в зоне доступности 200 м).

4.17.6. Размещение остановочных павильонов рекомендуется предусматривать в местах остановок наземного пассажирского транспорта. Для установок павильона рекомендуется предусматривать площадь с твердыми видами покрытия размером 2,0 x 5,0 м и более. Расстояние от края проезжей части до ближайшей конструкции павильона рекомендуется устанавливать не менее 3,0 м, расстояние от боковых конструкций павильона до ствола деревьев - не менее 2,0 м для деревьев с компактной кроной. При проектировании остановочных пунктов и размещении ограждений остановочных площадок рекомендуется руководствоваться соответствующими ГОСТ и СНиП.

4.17.7. Размещение туалетных кабин рекомендуется предусматривать на активно посещаемых территориях населенного пункта при отсутствии или недостаточной пропускной способности общественных туалетов: в местах проведения массовых мероприятий, при крупных объектах торговли и услуг, на территории объектов рекреации (парках, садах), в местах установок городских АЗС, на автоостанках, а также - при некапитальных нестационарных сооружениях питания. Следует учитывать, что не допускается размещение туалетных кабин на придомовой территории, при этом расстояние до жилых и общественных зданий должно быть не менее 20 м. Туалетную кабину необходимо устанавливать на твердые виды покрытия.

4.18. Площадки для выгула собак

4.18.1. Площадки для выгула собак рекомендуется размещать на территориях общего пользования микрорайона и жилого района, свободных от зеленых насаждений, под линиями электропередач с напряжением не более 110 кВТ, за пределами санитарной зоны источников водоснабжения первого и второго поясов. Размещение площадок на территориях природного комплекса рекомендуется согласовывать с органами природопользования и охраны окружающей среды.

4.18.2. Размеры площадок для выгула собак, размещаемые на территориях жилого назначения рекомендуется принимать 400 - 600 кв. м, на прочих территориях - до 800 кв. м, в условиях сложившейся застройки может принимать уменьшенный размер площадок, исходя из имеющихся санитарно-гигиенических возможностей. Доступность площадок рекомендуется обеспечивать не более 400 м. Расстояние от границы площадки до окон жилых и общественных зданий рекомендуется принимать не менее 25 м, а до участков детских учреждений, школ, детских, спортивных площадок, площадок отдыха - не менее 40 м.

4.18.3. Перечень элементов благоустройства на территории площадки для

выгула собак включает: различные виды покрытия, отражение, скамья (как минимум), урна (как минимум), осветительное и информационное оборудование. Рекомендуется предусматривать периметральное озеленение.

4.18.4. Для покрытия поверхности части площадки, предназначенной для выгула собак, рекомендуется выравнивать поверхность поверхности, обеспечивающую хороший дренаж, не травмирующую конечности животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), а также удобство для регулярной уборки и обновления. Поверхность части площадки, предназначенной для выгула собак, рекомендуется проектировать с твердым или комбинированным видом покрытия (плитка, утопленная в газон и др.). Подход к площадке рекомендуется оборудовать твердым покрытием.

4.18.5. Ограждение площадки, как правило, следует выполнять из легкой металлической сетки высотой не менее 1,5 м. При этом рекомендуется учитывать, что расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землей не должно позволять животному покинуть площадку или причинить себе травму.

4.18.6. На территории площадки рекомендуется предусматривать информационный стенд с правилами пользования площадкой.

4.18.7. Озеленение рекомендуется проектировать из периметральных плотных посадок высокого кустарника в виде живой изгороди или вертикального озеленения.

4.19. Площадки автостоянок

4.19.1. На территории сельского поселения рекомендуется предусматривать следующие виды автостоянок: кратковременного и длительного хранения автомобилей, уличных (в виде парковок на проезжей части, обозначенных разметкой), внеуличных (в виде "карманов" и отступов от проезжей части), гостевых (на участке жилой застройки), для хранения автомобилей населения (микрорайонные), приобъектных (у объекта или группы объектов), прочих (групповых, перехватывающих и др.).

4.19.2. Следует учитывать, что расстояние от границ автостоянок до окон жилых и общественных зданий принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. На площадках приобъектных автостоянок должно быть для автомобилей **инвальный** рекомендуется проектировать согласно СНиП 35-01, блокировать по два или более мест без объемных разделителей, а лишь с обозначением границы прохода при помощи ярко-желтой разметки.

4.19.3. Следует учитывать, что не допускается проектировать размещение площадок автостоянок в зоне остановок городского пассажирского транспорта, организацию заездов на автостоянки следует предусматривать не ближе 15 м от конца или начала посадочной площадки.

4.19.4. Как правило, обязательный перечень элементов благоустройства территории на площадках автостоянок включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, разделительные элементы.

осветительное и информационное оборудование. Площадки для длительного хранения автомобилей могут быть оборудованы навесами, легкими осаждениями боксов, смотровыми эстакадами.

4.19.4.1. Покрытие площадок рекомендуется проектировать аналогичным покрытию транспортных проездов.

4.19.4.2. Сопражение покрытия площадки с проездом рекомендуется выполнять в одном уровне без укладки бортового камня, с газоном - в соответствии с пунктом 2.4.3 Методических рекомендаций.

4.19.4.3. Разделительные элементы на площадках могут быть выполнены в виде разметки (белых полос), озелененных полос (газонов), контейнерного озеленения.

4.20. Пешеходные коммуникации

4.20.1. Пешеходные коммуникации обеспечивают пешеходные связи и передвижения на территории сельского поселения Преполовенка. К пешеходным коммуникациям относятся: тротуары, аллеи, дорожки, тропинки. При проектировании пешеходных коммуникаций на территории населенного пункта рекомендуется обеспечивать: минимальное количество пересечений с транспортными коммуникациями, непрерывность системы пешеходных коммуникаций, возможность безопасного, беспрепятственного и удобного передвижения людей, включая инвалидов и маломобильные группы населения. В системе пешеходных коммуникаций рекомендуется выделять основные и второстепенные пешеходные связи.

4.20.2. При проектировании пешеходных коммуникаций продольный уклон рекомендуется принимать не более 60 промилле, поперечный уклон (односкатный или двускатный) - оптимальный 20 промилле, минимальный - 5 промилле, максимальный - 30 промилле. Уклоны пешеходных коммуникаций с учетом обеспечения передвижения инвалидов колясок рекомендуется предусматривать не превышающими: продольный - 50 промилле, поперечный - 20 промилле. На пешеходных коммуникациях с уклонами 30 - 60 промилле рекомендуется не реже, чем через 100 м устраивать горизонтальные участки длиной не менее 5 м. В случаях, когда по условиям рельефа невозможно обеспечить указанные выше уклоны, рекомендуется предусматривать устройство лестниц и пандусов.

4.20.3. В случае необходимости расширения тротуаров возможно устраивать пешеходные галереи в составе прилегающей застройки.

Основные пешеходные коммуникации

4.20.4. Основные пешеходные коммуникации обеспечивают связь жилых, общественных, производственных и иных зданий с учреждениями культурно-бытового обслуживания, рекреационными территориями, а также связь между основными пунктами тяготения в составе общественных зон и